

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 87

« 27 » апреля 2017 г.

Место выдачи предписания: г. Шахты ул. Текстильная, 41-а

(фактический адрес вылачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание:

Быкадорова Ирина Юрьевна- ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35»

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

27.04.2017г. с 09-00- часов до 12-00 часов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35»

по адресу: 346527 Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-а выявлены нарушения санитарного законодательства:

- помещения начальных классов, кабинет химии и туалеты общеобразовательной организации не обеспечены горячим централизованным водоснабжением;

- потолки и стены в помещениях коридора и учебных классах на третьем этаже общеобразовательной организации с признаками подтеков, имеют деформации (течь кровли);

- в помещениях коридоров 1 и 2 блока, в лаборантской кабинета химии, кабинета информатики, кабинета истории, кабинета математики № 27, кабинета иностранных языков № 25, в помещении коридора 2 этажа покрытие полов (линолеум) и в туалете для девочек на 1 этаже и в туалете для мальчиков (керамическая плитка) имеет дефекты и механические повреждения;

- потолки и стены в помещениях учебных классов 2-б, 4-а, 3-а, в кабинете математики, кабинете истории, в коридоре перед учебным классом № 21, лаборантской кабинета химии на 2 этаже, в коридоре перед туалетом в 3 блоке и столовой на первом этаже общеобразовательной организации с признаками подтеков, имеют деформации;

- своевременно не проведена замена вышедших из строя источников света в коридоре 3 блока пред туалетом мальчиков на первом этаже;

- классные доски, не обладающие собственным свечением не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок;

- обследование технического состояния вентиляции здания общеобразовательного учреждения не проводится специализированными организациями;

- туалет для девочек в 3 блоке на первом этаже не оборудован кабинами с дверями;

-в буфетной 1-ой средней группы дошкольной образовательной организации моечные ванны не присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки;

-общее число ростовых групп детей в начальных классах составляет 3 (2,3,4) ростовые группы, количество номеров мебели составляет 2 (2,4). Размеры мебели не соответствуют росту - возрастным показателям детей.

и является нарушением: ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.; п.п.8.1, 4.28, 4.29, 7.2.9, 7.2.6, 6.1, 4.25, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки от 27.04.2017г., экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/371 от 21.04.2017г.

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» по адресу: 346527 Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-а выявлены нарушения санитарного законодательства: согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/373 от 21.04.2017г. на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы плановых профилактических обследований детей в коллективах младшего школьного возраста (1-4 классы) и групповых дошкольного образовательного учреждения на паразитоносительство энтеробиоза муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» выявлены следующие нарушения: 159 человек младшего школьного возраста и 10 человек дошкольного возраста не прошли плановые профилактические обследования на энтеробиоз, что не соответствует требованиям п.4.3.3.СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе полноты иммунизации детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/374 от 21.04.2017г. установлено, что в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» охват профилактическими прививками против гриппа среди школьников составил 72 % (415 учащихся), что не соответствует п. 11.4 СП 2.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» (исполнитель услуг), Ростовская обл., г.Шахты, ул. Текстильная, 41 а, нарушены права потребителя на получение необходимой и достоверной информации:

В договорах об оказании платных дополнительных образовательных услуг, предлагаемых к заключению неопределенному кругу потребителей и заключенном с потребителем 19.11.2016г., отсутствует информация:

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- об иных обязанностях образовательной организации, предусмотренных п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

что является нарушением: ст. 8, 10 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктов ж), и) п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите

прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. помещения начальных классов, кабинет химии и туалеты общеобразовательной организации обеспечить горячим централизованным водоснабжением;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

2. восстановить целостность потолков и стен в помещениях коридора и учебных классах на третьем этаже общеобразовательной организации;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

3. в помещениях коридоров 1 и 2 блока, в лаборантской кабинета химии, кабинета информатики, кабинета истории, кабинета математики № 27, кабинета иностранных языков № 25, в помещении коридора 2 этажа восстановить покрытие полов (линолеум) и в туалете для девочек на 1 этаже и в туалете для мальчиков (керамическая плитка);

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

4. восстановить целостность потолков и стен в помещениях учебных классов 2-б, 4-а, 3-а, в кабинете математики, кабинете истории, в коридоре перед учебным классом № 21, лаборантской кабинета химии на 2 этаже, в коридоре перед туалетом в 3 блоке и столовой на первом этаже общеобразовательной организации;

5. провести замену вышедших из строя источников света в коридоре 3 блока пред туалетом мальчиков на первом этаже;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

6. классные доски, не обладающие собственным свечением оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

7. организовать обследование технического состояния вентиляции здания общеобразовательного учреждения специализированными организациями;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

8. в туалете для девочек в 3 блоке на первом этаже оборудовать кабинетами с дверями;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

9. в буфетной 1-ой средней группы дошкольной образовательной организации моечные ванны не присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

10. в начальных классах обеспечить размеры мебели соответствующие росту - возрастным показателям детей.

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

11. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа среди детей в соответствии с п. 11.4 СП 2.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

Срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 22.10.2018г.

12. Обеспечить плановые профилактические обследования детей на энтеробиоз после летнего периода при формировании коллектива

Срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 22.10.2018г

13. Предоставлять потребителям в договорах об оказании платных дополнительных образовательных услуг, предлагаемых к заключению неопределенному кругу потребителей и заключенных с потребителями, необходимую и достоверную информацию:

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- об иных обязанностях образовательной организации, предусмотренных п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

срок исполнения: с момента получения предписания постоянно, контроль 22.10.2018г

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть --

Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 22.10.2018г
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист-эксперт

Быкадорова И. Ю.

(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: « 27 » апреля 2017 г.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» Кадырова Т. В.